



DAH AGROBEN, s.r.o., 080 06 Prešov, Družstevná 36

Cenová ponuka : Ovčia farma Proč

Kolesový traktor NEW HOLLAND T6.180 EC, (výbava Plus): 121.000,-EUR bez DPH

Výbava + špecifikácia v cene:

Motor:

Turbom prepĺňovaný **6-válec** s mezichladičom stlačeného vzduchu, objem 6 728 cm³, **nom. výkon 110kW/150 k**, max. výkon 117 kW/159 k, krútiaci moment 650 Nm pri 1500 ot/min, **Údaje s navýšením výkonu EPM** (práca s vyvodovým hriadeľom alebo dopravný režim): **nom. výkon 121kW/165 k**, max. výkon 129kW/175 k, krútiaci moment 738 Nm, prevýšenie krútiaciho momentu 36/40%. 4 ventily na válec, elektronicky riadené vstrikovanie paliva COMMON RAIL, suchý čistič vzduchu s predčističom SpinTube, technológia **HI-eSCR 2 Stage V bez EGR a DPF**, vyhrievací tělisko do sání pro snadný start za studena, nádrž paliva 262 l, nádrž na AdBlue 31 l, servisní interval **750 Mth**, management otáčiek motoru **ESM**.

Převodovka:

ElectroCommand **17x16 ECO**, řazení převodovky SemiPowershift, **4 rychlostní stupně řazené pod zátěží**, 17-tý Eko stupeň - pojezdová rychlost 40 km/hod při ekonom. otáčkách motoru, elektrohydraulický reverz **PowerShuttle** s nastavením citlivosti reverzace a paměti zařazeného rychlostního stupně, **automatické řazení IntelliShift** až 8 rychlostních stupňů bez vyšlápnutí spojky, polní a silniční režim

Nápravy:

Přední: **odpružená náprava TERRAGLIDE Class 4** s elektrohydraulickým ovládním **100 %** uzávěrky diferenciálu a pohonu přední nápravy TERRALOCK, úhel natočení kol 55°, dynamické přední blatníky 420 mm

Zadní: přírubová náprava **HeavyDuty** s diskovými **HD brzdami chlazenými olejem s prodlouženou životností**, elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu

Zadní PTO

otáčky **540/540 E/1000** s elektrohydraulickou spojkou a funkcí SoftStart, **funkce AutoPTO**, brzda PTO, ovládní PTO i na zadním blatníku, + koncovka PTO 21 drážok

Hydraulický systém:

hydraulický okruh s axiálním pístovým čerpadlem LOAD SENSING, výkon čerpadla oleje **121 l/min**, **4 mechanicky ovládané vonkajšie okruhy hydrauliky** (2 okruhy konfigurovateľné) + rozdeľovač, beztlaková vratka hydraulického oleje

Přední třibodový závěs a PVH:

integrovaný přední třibodový závěs kategorie II. , maximální zvedací síla **3 099 kg**, rychloupínací koncovky ramen, ovládní ramen a jeden pár koncovek venkovního okruhu napojeno do zadních hydraulických okruhů, přední vývodový hřídel **1000 ot/min** při otáčkách motorů 1895/min, 7PIN a 3PIN el. zásuvka, **1 pár hydraulických koncoviek pre napojenie PTZ**

Zadní třibodový závěs

elektronická regulační hydraulika NEW HOLLAND, zadní třibodový závěs kategorie II. a III., vnější válce hydrauliky 2 x 90 mm, max. síla na koncích zvedacích ramien **7 864 kg**, ovládní zvedacích ramen na zadních blatnících, rychloupínací koncovky ramen, čepové stabilizátory ramen

Kabina:

odpružená kabina HORIZON, větrání a topení s filtrací vzduchu, **klimatizace**, sedačka řidiče **DeLuxe so vzduchovým odpružením a otočnou opěrkou**, komfortní sedačka spolujezdce, zadní stěrač, hladina hluku 69 dBA, teleskopická vnější zpětná zrcátka, široké zadní blatníky, **rádio s BT**, stavitelný sloupek volantu, **8 LED pracovních světel** (4+4), + přídavné střeťavacie svetla, **odkládací box, držák monitorů, kožený volant**

Príslušenství:

2 okruhový systém vzduchových brzd, výškově staviteľný etážový zaves s automatickou hubicí 38mm, maják, alternátor 120 Amp, HD baterie 140 Ah s elektronickým odpojovačom, držiak predného závažia + závažia 10x45 kg,

Disky a pneumatiky: 420/85 R28, zadní 520/85R38, **HD nastaviteľné** disky,



V Prešove 17.01.2023

Ing. M. Benček

Č.tel: 051/7581150, mobil:0905/659 845, **Email:** bencek@agroben.sk, **www.agroben.sk**
IČO: 36494208, IČ DPH: SK2021832296, výpis z OR OS Prešov- odd. Sro, vložka č. 14993/P

