

Profesionálne rozmetadlo „MH“ a vápna **BUFFALO RX 1450**



Obr. model RX HD

demontovateľné rozmetacie ústrojenstvo **typ 50**

RX 1450 - štandardné vybavenie:

- celková konštrukčná hmotnosť 18,8 t
- **nosnosť 10,5 t, objem 14,2 m³**
- Nakladacia korba vyrobená z kvalitnej ocele hrúbky 5 mm dno, 4 mm steny
- **demontovateľné rozmetacie ústrojenstvo typ „50“**
- Dvojité reťazové dopravníky - Ø 14 mm s ťažnou silou 28 t / na reťaz
- Reťazové podlahové tyče s uzavretým profilom
- **Hydraulická regulácia posuvného dopravníka**, náhon pomocou bezstupňovej prevodovky
- Vzduchové brzdy – dvojkruhové, ručná brzda
- Jedna náprava s prierezom napravnice 150 mm
- mechanicky horizontálne prestaviteľná náprava (rozloženie ťažiska)
- Mechanická podperná noha
- Kľbový hriadeľ
- cestné osvetlenie, LED svetlá
- Pneumatiky 620/75 – R26
- celkové rozmery: L=8,3 m, V=2,3 m, Š=3 m, hmotnosť 5,3 t
- vnútorné rozmery korby: L=5,2 m, V=1,1 m, Š=1,95 m,

Rozmetacie ústrojenstvo typ „50“:

- Plynulá prevodovka výkonu až do 168 hp, náhon 1000 ot. / min
- Hmotnosť 1150 kg, vyrobené z ocele S355J2 + N
- 2 rozmetacie bubny, výška 2,05 m, šírka 1,5 m
- otáčky rozmétacích bubnov 480 ot. / min,
- Valce bubnov s prierezom Ø 324 mm, hrúbka stien 7,1 mm, špirály hrúbka 10 mm
- Vymeniteľné rezné nože z ocele HARDOX s hrúbkou 12 mm, 28 ks/bubon
- Vzdialenosť medzi nožmi - 32 mm
- Spodné tanier s priemerom 1025 mm + vymeniteľné rozmetacie lopatky (28 ks na kotúč)
- Olejovoznak prevodovky
- Centrálné mazanie horných ložísk
- centrálny deflektor na rozhadzovanie vápna

Akciová cena v tejto výbave: 35.500,-€ bez DPH (cenník 40.100 €)

Doplnková výbava :

- Širokouhlý klbový hriadeľ : 910 €
- **Gilotina: 2180 € (doporučené)**
- bočné deflektory mechanicky ovládané pravý + ľavý : 1240 €
- bočné deflektory hydraulické pravý + ľavý : 2370 € - lepšie rozmetanie vápna a MH
- Dvojité hydraulické odpruženie závesného oja : 1980 €
- sada spodných lopatiek pre vápno: 140 €
- autom. zatváranie zadných svetiel pri rozmetaní : 390 €
- mechanický ukazovateľ otvorenia gilotiny : 550 €
- záves K80 : 470 €
- elektr. ovládanie rýchlosti posuvu reťazového dopravníka s okruhovým filtrom: 1680 €
- elektr. ovládanie pre MANUAL: 530 €/funkcia
- elektr. ovládanie MANUAL PLUS, 5 funkcií, s filtráciou: 3850 €
- Pneumatiky 650/75 - R32 : 3080 €
- maják: 250 €
- kontrolný rebrík: 440 €
- **držiaky rozh. ústrojensva pre demontáž vysok. vozíkom : 530 €**
(rozmetadlo potom slúži na zvoz senáže, siláže,...)



Obr. Zadný hydr. štít (gilotina) + bočné otvárateľné deflektory



Dvojité hydraulické odpruženie závesného oja s reguláciou

Ing. M. Benček

v Prešove 24.1.2023

Č.tel: 051/7581150, mobil:0905/659 845, **Email:** bencek@agroben.sk, **www.agroben.sk**



mechanický ukazovateľ otvorenia
Gilotiny: 550 €



autom. výklopné zatváranie svetiel: 390 €



MANUAL elektro-hydraulický
Ovládač 5 funkcií: 3850 €



el. ovládanie dopravníka
s okruhovým filtrom: 1680 €



Vrchné nastavec + 60 cm



zadný nastavac hydr. výklopný + 4 m³.
Po demontáži rozmetacieho ústrojenstva
nastavba slúži na zvoz senáže, siláže

